

## FICHE TECHNIQUE

### Baie 19" FCS pour serveurs et réseaux



#### Introduction


Dans l'environnement des infrastructures informatiques de plus en plus complexe, FCS vous propose les baies serveur et réseaux modulaires de haute qualité.

#### Atouts et avantages

- Baie modulable offrant plusieurs configurations de dimensions standard
- Prix compétitif grâce aux composants modulaires
- Large choix d'accessoires
- Livraison sous 24/48h

#### Principales caractéristiques :

- Baie 19" serveurs & réseaux
- Charge maximum répartie de chargement : 450 Kg
- Charge maximum répartie sur 1U : 100kg
- 4 montants - 4 roulettes - 4 pieds
- Dimensions HxLxP : 42Ux800x1000
- Indice de protection : IP 20.
- Respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard.
- Portes avant doubles nid d'abeille
- Panneau arrière ajouré





### Panneaux

- Panneaux latéraux démontables
- Possibilité de mettre un verrou de sécurité (en option)

### Kit de management

- 2 Kits de management latéraux inclus (possibilité d'ajouter 2 en option)
- Fermeture à charnières aimantés
- 8 anneaux passe-cordons

### Montants 19"

- 4 montants 19" modulables
- Perforations de 9,5x9,5 mm
- Repérage des unités
- Couleur : acier zingué

### Socle & Toit

- Structure avec prédécoupés débouchantes pour passage de câbles
- Ouverture centrale : 440x249 mm
- 2 Ouvertures latérales : 440x61 mm chaque
- Possibilité d'ajouter un kit de ventilation au toit

### Portes

Configuration par défaut :



- Porte arrière simple en métal ajouré perforation nid d'abeille à 80%
- Porte avant double en métal ajouré perforation nid d'abeille à 80%

Autres configurations possibles :

- Portes simples ou double, pleines ou ajourées, en métal ou en verre.

### Autres caractéristiques :

- Peinture :
  - Poudre noir satiné RAL 9004.
  - Acier laminé à froid.
- Epaisseur :
  - Profilé 2.0mm.
  - Cadre et bordure porte frontale 1,2mm.
- Autres éléments : 0,8mm.
- Points de fixations intégrés sur la structure et les portes pour la mise à la masse
- Kit de visserie avec les écrous cage inclus





## Références

Référence FCS	Hauteur	Largeur	Profondeur
FCS-BS42U6060	42U	600	600
FCS-BS42U6080	42U	600	800
FCS-BS42U60100	42U	600	1000
FCS-BS42U8060	42U	800	600
FCS-BS42U8080	42U	800	800
FCS-BS42U80100	42U	800	1000